JOURNAL DU DÉPARTEMENT DE LA FRISE.

DAGBLAD VAN HET DEPARTEMENT VRIESLAND.

MARDI, le 10 Mars 1812. (No. 70.) *DINGSDAG, den 10 Maart 1812.*

INTERIEUR.

MAYENCE, *le 25 Février.*

M. *Colasson*, directeur des douanes, vient de rendre public l'avis suivant:

Par ordre du gouvernement français, au mois d'avril prochain, il sera procédé à Francfort sur Mein, en exécution des ordres du gouvernement français, et d'après les instructions de S. Exc. le ministre des manufactures et du commerce, à la vente, par enchères, des denrées coloniales provenant des entrepôts de Magdebourg, et qui approximativement consistent en sucre tant brut que terré 1,300,000 kilogr., café 1,000,000 kil., indigo 40,000 kil., piment 30,000 kil., bois de teinture 200,000 kil., droguéries et épiceries diverses 30,000 kil. Les clauses et conditions ainsi que l'époque précise de la vente seront publiées 15 jours avant qu'elle ne s'ouvre.

(*Mercure du Rhin.*)

EXTERIEUR.

CONFÉDÉRATION DU RHIN.

POSEN, *le 13 Février.*

La diligence partie de Prenne le 29 janvier, a été attaquée en route; le postillon et l'escorte ont été assassinés, et tout l'argent qui s'y trouvait, montant à 9105 fl. 14 gr., ainsi que toutes les lettres ont été volés. On a promis 9000 flor. de récompense à celui qui découvrira les auteurs de ce crime.

(*Mercure du Rhin.*)

MÉLANGES.

Instruction pour la culture du chanvre dans la Hollande, publiée et distribuée par ordre de son altesse sérénissime le prince gouverneur-général en Hollande.

Le chanvre est aujourd'hui un des objets les plus

BINNENLANDSCHE BERIGTEN.

MENTZ, *den 25 Februarij.*

De heer *Colasson*, directeur der douanen, heeft het volgend berigt publiek gemaakt:

Op bevel van het franoch gouvernement, zal in de aanstaande maand april, te Frankfort aan de Maij, uit kragte der bevelen van hetzelve gouvernement en ingevolge de instructien van Z. E. den minister van manufacturen en koophandel, aan de meestbiedenden, verkocht worden eenige koloniale waren, voorkomende uit de stapelplaatsen te Magdenburg, en welke, volgens begrooting, bestaan in ruwe en geraffineerde suiker, 1,300,000 kilogr.; koffij, 1,000,000 kil.; indigo, 40,000 kil.; piment of spaansche peper, 30,000 kil.; verwhout 200,000 kil.; onderscheiden droogerijen en specerijen, 30,000 kil. De bedingen en voorwaarden, gelijk ook het juiste tijdstip van den verkoop zullen, 14 dagen voor denzelven worden bekend gemaakt.

(*Mercure du Rhin.*)

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.

RIJNVERBOND.

POSEN, *den 13 February.*

De postwagen, welke den 29sten januarij van Prenne vertrok, is op weg aangevallen; de postillon en de conducteur zyn vermoord geworden, en al het geld, dat zich op den wagen bevond, bedragende 9105 guldens 14 groschen, gelijk mede alle de brieven, zijn gestolen. Men heeft 9000 guldens uitgeloofd aan hem, die de dieders van dit misdrijf zal ontdekken.

(*Mercure du Rhin.*)

MENGELINGEN.

Onderrigting, wegens de hennep-zaad in Holland uitgegeven en verspreid op last van K. H. den prins gouverneur-generaal der hollandsche departementen.

De hennep levert thans een der belangrijkste voor-

importans pour l'agriculture de ce pays. La marine en fait une grande consommation et il est à désirer que nous le cultivions sur notre propre sol plutôt que de l'aller chercher chez l'étranger. Les épreuves qui ont été faites dans les arsenaux ont démontré que le chanvre de Hollande égalera celui du Nord. On a raison d'espérer que S. M. encouragera cette culture (*) par des primes; nous avons cru que c'était le moment d'appeler sur cet objet l'attention des cultivateurs et de leur donner quelques instructions pour les diriger.

Le chanvre n'a été jusqu'ici cultivé que dans les Bouches de la Meuse, dans le ci-devant département d'Utrecht et dans quelques parties de l'Yssel-Supérieur.

Le chanvre se distingue en plante mâle et femelle, la première porte des fleurs sans graine; la seconde porte des fleurs qui produisent des graines. On appele improprement chanvre mâle, celui qui porte la graine, et femelle, celui qui ne porte que des fleurs. Le mâle et la femelle croissent ensemble sur le même champ.

Les terres propres à cette culture sont des terres basses, humides et profondes et même les terres inondées et couvertes de limon. Des marais ou des fossés desséchés conviennent aussi à cette culture, elle ne réussit point sur des terres hautes, séches, sur les terres glaises trop fermes et trop compactes, ni sur les terres seulement tourbeuses.

Le chanvre peut succéder à toutes les céréales, principalement à l'avoine, cultivée sur une prairie tournée et bien ameublie.

La terre doit être labourée trois fois par la charrue ou par la bêche; mais mieux par la bêche: la première fois, si cela se peut, avant l'hiver; la seconde fois, à la fin de mars, et la troisième fois avant la semaille. On doit herser par dessus chaque labour.

Les Flamands donnent un quatrième labour, qui suit très-promptement après le troisième; le labour doit être plus profond que pour les autres grains, parce qu'il est prouvé par l'expérience, que chaque pouce de plus donne au chanvre un demi pied de plus en hauteur. Il faut que la superficie de la terre soit bien unie. L'humidité s'y conserve le mieux, et la croissance de la plante est plus égal.

Le chanvre peut-être cultivé toujours sur le même terrain et y prospérer mieux pourvu qu'on n'épargne pas l'engrais; cet engrais doit être un fumier bien consommé ou un terreau bien préparé. Quoiqu'on soit accoutumé dans ce pays, à ne fumer la terre que peu avant la semaille, l'auteur *Schwerz*, dans son excellent ouvrage allemand, intitulé: *Introduction dans la connaissance de l'agriculture des Brabands*, conseille de fumer moitié avant l'hiver et moitié avant de semer; dans le Crimpenerwaard on employe du limon ou de la vase des fossés mêlé avec du fumier de vache.

(*) Cet espoir est rempli: des primes sur la culture du chanvre sont accordées par monsieur l'Intendant de l'intérieur, par arrêté du 6 février 1812, placé dans cette feuille du 19 février, no. 50.

werpen op voor den landbouw van dit land. Voor het zeewezen is hiervan eene groote voorraad noodig, en het is te wenschen, dat wij den hennep telen op onzen eigen grond, in plaats van dien van buitenlands te doen komen; te meer, daar de proeven, welke in de tuighuizen (arzenalen) genomen zijn, bewezen hebben, dat de hollandsche hennep met den noordschen zal gelijk staan. Men heeft reden, te hopen (*), dat Z. M. DE KEIZER deze teelt door premien zal aanmoedigen, en wij hebben geoordeeld, nu het juiste tijdstip te zijn, om de aandacht der landbouwers op dit stuk te vestigen, en hun eenige onderrigtingen mede te deelen, welke hun in deze teelt tot rigtsnoer kunnen dienen.

De hennep is tot hiertoe niet geteeld, dan in het departement der Monden van de Maas, in het voormalig departement Utrecht en in eenige gedeelten van den Boven-IJssel.

De hennep onderscheidt zich in mannelijken en vrouwelijken plant. De eerste heeft bloemen, welke geen zaad voortbrengen; de laatste draagt bloemen, welke zaad geven. Zeer oneigen noemt men mannelijken hennep, dengenen, die zaad draagt, en vrouwelijken, waaraan enkel bloemen komen, zonder zaad. De mannelijke en vrouwelijke wassen onder elkander, op denzelfden akker.

De gronden, voor deze teelt geschikt, zijn lage, vochtige en diepe gronden; en ook landen, die overstroomd geweest en met slip of modder bedekt zijn, gelijk mede drooggemaakte moerassige gronden hiertoe kunnen dienen; maar dit gewas slaagt niet op hooge, drooge gronden; op vaste en zaamgepakte kleilanden, noch op enkel veenachtige gronden.

De hennep kan op alle graangewassen volgen, inzonderheid op haver, welke op gescheurd en welbereid graanland geteeld is.

De grond moet driemaal geploegd, of denzelven moet gespit worden; maar het spitten is het best. De eerste ploeging geschiedt, in geval zulks plaats kan hebben, vóór den winter; men ploegt de tweede reize op het einde van maart, en de derde zeer kort vóór het zaaijen. Na elke ploeging moet men het land eggen.

In Vlaanderen bouwt men nog eene vierde keer, en wel zeer spoedig na de derde ploeging. Men moet voor dit gewas veel dieper ploegen, dan men voor de granen gewoon is, om dat door ondervinding is bewezen, dat elken duim dieper geploegd, den hennep een half voet hooger doet wassen. De oppervlakte van den grond moet volkomen effen zijn: hierdoor zal de vochtigheid in den grond te beter bewaard blijven, en de groei der planten zal meer gelijk wezen.

De hennep kan altoos op denzelfden grond geteeld worden, en slaagt daarop te beter, mits men geene mest spaare. Hiertoe gebruikt men of welverteerden stalmest of wel verrotte en verplaisde mest-aarde. Schoon men in dit land gewoon is, de hennep-akkers niet te bemesten, dan kort vóór het zaaijen, heeft echter *Schwerz*, in zijn voortreffelijk werk, getiteld: *Anleitung zur kenntiss der belgischen landwirtschaft*, aangeraden, om half te mesten vóór den winter, en in het voorjaar andermaal half te mesten. In de Krimpenerwaard wordt het land met bagger en koemest, ondereengemengd, toegemaakt.

(*) Deze hoop is vervuld; zijnde werkelijk premien voor de hennep-teelt uitgeloofd, bij besluit van den heer intendant van binnenlandsche zaken, van den 6den februarij 1812, geplaatst in dit dagblad, van den 19den februarij, no. 50.

Pour engraisser un arpent hollandais, dit *morgen*, il faut deux barques de fumier de 10 à 20 lest, de 80 à 100 chariots tirés par deux chevaux; plus on fume plus on récolte.

Le tems de semer le chanvre est ordinairement dans ce pays à la fin d'avril ou au commencement de mai; dans le pays de Heusden et d'Althena on se trouve bien de semer au commencement de juin, dans la crainte des gélées; mais il faut de la pluye et quelquefois elle manque à cette époque: un muid d'Utrecht ou un muid et un quart de graine, dont 24 font un lest, suffit pour un arpent ou morgen hollandais.

La graine la plus lourde et la plus brillante doit être préférée; il faut qu'elle soit bien formée et bien mûrie. Cette précaution est bien nécessaire, parce qu'on arrâche souvent les plantes mâles, avant que leur poussière séminale ait imprégné les germes des femelles, ce qui fournit des grains stériles.

Après la semaille, les grains doivent être recouvertes par la herse, parce que les oiseaux en sont fort friands: ont la garantit soit par des épouvantails, soit même en les faisant garder par des enfans, qui effrayent les oiseaux par leurs cris.

Le chanvre étouffe les mauvaises herbes, et il n'est pas besoin de le sarcler.

La plante mâle nommée en hollandais *gelling*, mûrit au mois de juillet, et on est accoutumé dans ce pays à l'arracher à la fin de ce mois; mais quandon veut recueillir des plantes femelles des semences mûres et fertiles, il sera mieux de différer cette opération de quinze jours, afin de donner aux plantes mâles le tems de répandre tout-à-fait leur poussière séminale.

La récolte des femelles appelée *saling*, se fait lorsque les semences sont mûres, ordinairement au milieu du mois de septembre. Cette dernière espèce est encore séparée en deux dont la plus fine est appelée *bent*, et sert à fabriquer des cordes fines, ainsi que de la toile ordinaire, connue sous le nom de toile de chanvre. L'autre espèce est employée à toute sorte de gros cordages.

On doit arracher le chanvre tant mâle que femelle brin à brin et en faire des poignées, qu'on arrange sur le bord du champ; ensuite on le lie par petites bottes, la tête en haut et on les fait bien sécher; quand la femelle est bien séchée et que les semences se détachent, on la fait battre par des Beaux, on les fait sécher, et le on dépose dans des lieux bien secs.

On met le mâle et l'espèce la plus fine de la femelle dans des fossés, qui ont de l'eau stagnante, à la profondeur au moins de six pieds; on doit avoir soin de tenir ces fossés séparés des autres fossés ou canaux, ou de les boucher, parce que l'eau où on a roui le chanvre est nuisible à l'homme et au bétail. Chaque espèce de chanvre étant liée en bottes, on les met par tas quarrés dans l'eau; on les couvre d'abord avec un lit de paille ou de roseau, et on les assujetit avec des pièces de bois, de manière que toutes restent exactement plongées dans l'eau.

Les fossés doivent être à l'abri des gros vents, principalement du Nord et de l'Est, et plus ils sont exposés au soleil, mieux se fait l'opération du vouissage. Le tems du vouissage est de 8 jusqu'à 12 jours cela diffère selon la chaleur de l'atmosphère et la na-

Op een hollandsch morgen, van 600 roeden, zal men twee schepen mest van 18 of 20 last, of 80 tot 100 tweespannige voeren mest noodig hebben. Hoe meer men mest, hoe meer de hennep zal opbrengen.

De tijd, om den hennep te zaaijen, is gewoonlijk hier te lande op het laatst van april, of het begin van mei; maar dewijl deze plant zeer gevoelig is voor de nachtvorsten, bevindt men er zich in het land van Heusden en van Althena wel bij, om in het begin van junij te zaaijen; doch alsdan is er spoedig regen op noodig, en somwijlen mislukt de hennep in dit tijdperk. Op één morgen is hetgenoeg, één utrechtsche mud of één en eene vierde mud, waarvan er 24 op een last gaan, te zaaijen.

Het zwaarste en het meest blinkende zaad is vooral te verkiezen, en het moet wel uitgewassen en volkomen rijp zijn. Deze voorzorg is noodzakelijk, om dat men dikwijls de mannelijke planten plukt, vóór dat derzelver stuifmeel de vruchtbeginsels der vrouwelijke planten genoegzaam bevrucht heeft, waardoor de zaden volkomen onvruchtbaar worden.

Na de zaaijing moet het zaad terstond ondergeëgd worden, omdat de vogels allergretigst op dit zaad vallen: men houdt dezelve er van af, of door vogelverschrikkers, of door er kinderen op te doen passen, die door schreeuwen de vogels verjagen.

De hennep doet spoedig het onkruid verstikken, en men heeft niet noodig, te wieden.

De mannelijke hennep, *gelling* genoemd, is reeds in julij rijp, en men is hier te lande gewoon, denzelven op het einde van deze maand te plukken; maar wanneer men van de vrouwelijke hennep volkomen rijpe en vruchtbare zaden wil winnen, is het beter, den mannelijken 14 dagen later te plukken, ten einde de laatstgenoemden tijds genoeg zouden hebben, om derzelver stuifmeel volkomen te verspreiden.

De vrouwelijke hennep, *saling* genoemd, wordt geplukt, wanneer de zaden rijp zijn, hetgeen gewoonlijk plaats heeft op het einde van september. Deze laatste wordt nog in twee soorten onderscheiden, waarvan men de fijnste *bent* noemt, welke men gebruikt tot het maken van fijn touw en gewoon zeildoek; de andere soort dient tot allerlei grof touwwerk.

De vrouwelijke zoo wel als de mannelijke hennep moet plant voor plant worden uitgetrokken of geplukt; elke handvol legt men aan de kanten van den akker; bindt ze aan kleine bossen, de toppen der planten naar boven, en laat ze wel droogen; wanneer de vrouwelijke volkomen droog is, en de zaden goed schudden, dorscht men ze met den vlegel, men laat de zaden wel droogen, en bewaart ze op eene goede droge plaats.

De mannelijke en de fijnste soort van de vrouwelijke root men in stilstaande slooten, waarin ten minste zes voet water moet zijn. Men moet zorgen, dat deze slooten geene gemeenschap hebben met andere slooten of vaarten, en ze hiertoe opstoppen of afdammen, om dat het water, waarin hennep geroot is, zeer schadelyk is voor menschen en vee. Elke hennep-soort in bossen gebonden zijnde, legt men dezelve kruisselings over elkander in het water; men bedekt ze met eene laag van stroo of riet, en houdt ze onder, door eenige stukken hout: zoo dat alles volkomen onder water blijft, gedompeld.

De slooten moeten beschut zijn tegen de zware winden, vooral de noorden- en oosten- winden, en hoe meer zij aan de zon zijn blootgesteld, hoe beter de rooting zal geschieden. Deze duurt gewoonlijk tusschen de 8 en 12 dagen, hetgeen verschilt naar de warm-

ture de l'eau. Le chanvre est suffisamment roui, quand l'écorce se détache aisement de sa paille.

Lorsqu'on retire le chanvre de l'eau, il faut le laver dans une eau courante, pour entrainer la vase qui y reste attachée. Ensuite on le fait sécher, et suivant l'usage de ce pays, par du feu sur une espèce de grille de fer. L'espèce de la femelle la plus grosse ne se rouit pas; mais on la pèle, on enleve l'écorce, et la tige ligueuse qui y reste, sert pour en faire des allumettes.

Le chanvre mâle et femelle étant roui et bien séché, on le trille sur une broye, comme on fait le lin, on le dépouille de toutes immondices et on en fait des paquets suivant les différentes espèces de filasse, plus ou moins fines, afin de les pouvoir vendre.

D'après un calcul général, on compte qu'un arpent peut produire environ 1800 livres de chanvre. Depuis environ 40 ans les prix sont plus que doublés, de sorte que le chanvre qu'on payait autrefois 10 ou 12 florins les 100 livres, s'est vendu les années dernières de 25 à 30 florins. Depuis les 20 dernières années les prix étaient:

La meilleure espèce de *f* 22 à *f* 26)
La moyenne ——— — - 20 à - 24} les 100 livres.
La moindre ——— — - 20 à - 23)

Chaque arpent rapportera ainsi en chanvre préparé environ 400 florins, après avoir déduit tous les frais; on compte, que cette culture apportera un gain net d'au moins 100 florins.

Ce que cette culture a encore de plus engageant, c'est comme on l'a observé, qu'on peut toujours le faire sur le même sol; que chaque année diminuera les dépenses; que le chanvre étouffe des mauvaises herbes; que les céréales réussissent parfaitement après le chanvre, et que le main-d'œuvre que cette culture et la préparation du chanvre exige, donne de la subsistance à un grand nombre de journaliers et d'ouvriers, et bien dans un tems où les autres travaux de la campagne occupent peu.

Telles sont les raisons qui doivent encourager les cultivateurs hollandais dans les arrondissemens où cette culture ne se pratiquait pas ci-devant, à cultiver le chanvre. Des primes accordées par Sa Majesté, recompenseront les peines et les soins qu'on prendra pour commencer la culture et de s'en instruire.

re van het weder en de natuur van het water. De hennep is genoegzaam geroot, wanneer de schil gemakkelijk losgaat van den steng.

De hennep uit de root-slooten genomen zijnde, moete in stroomend water afgewasschen worden, om ze volkomen te zuiveren van den daaraan hangenden modder: vervolgens wordt dezelve gedroogd, en, volgens de gewoonte hier te lande, meest door vuur, op ijzeren roosten. De grofste soort van de vrouwelijke hennep wordt niet geroot, maar geschild, en van den overblijvenden houtachtigen steng maakt men zwavelstokken.

De mannelijke en vrouwelijke hennep geroot en wel droog zijnde, wordt bereid op soortgelijke braak, als men voor het vlas gebruikt; men zuivert ze verder van allerlei vuil, en maakt er bossen of bunders van, naar mate van de onderscheidene soorten van grove of fijne hennep, om die alzoo te kunnen verkoopen.

Naar een' algemeenen overslag, rekent men, dat men van een hollandsch morgen omtrent 1800 pond hennep kan trekken. Sedert bijna 40 jaren zijn de prijzen meer dan dubbeld gerezen, zoo dat de hennep, waarvoor men eertijds *f* 10 of *f* 12 de 100 pond verkreeg, in de laatste jaren verkocht is voor *f* 25 tot *f* 30. Sedert de laatste 20 jaren was de prijs:

Van de beste soort *f* 22 à *f* 26)
Van de middel ——— - 20 à - 24} de 100 pond.
Van de minste ——— - 20 à - 23)

Elk morgen zal dus aan goed bereiden hennep opbrengen omtrent *f* 400. Men rekent, na aftrek van alle onkosten, dat deze teelt, per morgen, een' zuiveren winst geeft van ten minsten *f* 100.

Hetgeen deze teelt daarenboven ten sterksten aanprijst, is, dat men den hennep, zoo als reeds is opgemerkt, altoos op denzelfden grond kan telen; dat ieder jaar de onkosten eenigzins verminderen; dat dezelve het onkruid verstikt; dat alle granen na den hennep volkomen wel gelukken, en dat de bewerking, welke deze teelt en de bereiding van den hennep vordert, een groot getal daglooners en arbeiders aan den kost helpt, en wel op zulke tijden, wanneer zy tot ander landwerk minder gebruikt worden.

Deze zyn de redenen, welke de hollandsche landbouwers, in die arrondissementen, waar deze teelt te voren geene plaats had, moeten aanmoedigen, om den hennep te bouwen. De premien, door Z. M. te verleenen, zullen de moeiten en zorgen beloonen, welke vereischt worden, om deze teelt te beginnen en zich hierin kundig te maken.

ANNONCES DE NAISSANCES, DE MARIAGES ET DE DECES.

*** Ma chere épouse, C. E. BRAAKSMA, accoucha aujourd'hui d'une fille.

LEEUWARDE, le 7 mars 1812. F. O. GORTER.

*** Il plut à l'Arbitre de nos destinées de retirer à lui, aux grands regrets de moi et de mon fils, ce soir à 9 heures, à la suite d'une forte Inflammation de poitrine, mon cher époux, JEAN JOEKES STERKENBURG, âgé au delà de 62 ans, et après un mariage heureux de 27 ans.

BALK, le 27 février 1812. DIRKJE H. VAN NOORD, veuve J. J. STERKENBURG.

GEBOORTE-, HUWELYKS- EN STERFBERIGTEN.

*** Heden verloste mijne geliefde huisvrouw, C. E. BRAAKSMA, van eene dochter.

LEEUWARDEN, 7 maart 1812. F. O. GORTER.

*** Het behaagde den Heer van leven en dood, heden avond ten 9 uren, na eene zware bezetting op de borst, door den dood, van mij en mijnen zoon, tot onze innigen droefheid, weg te nemen, mijnen waarden man, JAN JOEKES STERKENBURG, in den ouderdom van ruim 62 jaren, en na eene gezegende echtverbindtenis van 27 jaren.

BALK, den 27 februarij 1812. DIRKJE H. VAN NOORD, wed. J. J. STERKENBURG.

à LEEUWARDE chez D. R. SMEDING et M. KOON.